

F-FR2(日産車用) フィラーパネル (2DINタイプ)

本品は、日産車の純正オーディオから市販カーオーディオにお取替えの際に使用します。取付け前面パネル(200mm・DIN180mm)に取付け可能です。その時、L・R 左右に隙間が生じますが、フィラーパネル(黒)と純正取付け金具(①・②)とで本品が取付けできます。



使用方法


- 本品は、市販のカーオーディオに取付け金具で固定します。
- フィラーパネル(F-FR2)の左右 L・R 確認、付属のネジで取付ける。車両側取付け金具の形状によっては金具①・②とフィラーパネルを本品に取付けできます。また、カーオーディオのネジA・Bの形状とフィラーパネルの取付け位置が異なるか、適合するネジのA・Bタイプと、取付け穴の位置を確認して取付けてください。
- オーディオハーネスを接続して、カーオーディオを車両に固定してください。

※作業前にバッテリーの-を必ず外して下さい。

警告

- 使用方法是必ずお守り下さい。
- 断線やショートにより故障や車両火災の原因となります。
- 配線を車両の金属部分に挟み込まないでください。

取付け方法



F-FR2 日産車用 フィラーパネル

パッケージサイズ: 150(H)×77(W)×20(T)mm



4 525747 110707

価格
¥780 (税別)

各部の名称

(内容物)	
フィラーパネル(F-FR2)/L・R各1個	
ネジA/	4本
ネジB/	4本

カーオーディオ&ビジュアルアクセサリ

- カーTVアンテナ
- カーTVスタンド
- ハーネス・RCAコード、電源供給コード
- アルコール探知機
- アンテナブースター
- スピーカーコード〈OCF〉 ロール巻100m・200m
- パルウスアンテナ

FUJITA'S

藤田産業株式会社

〒664-0842 伊丹市森本9丁目26
TEL 072-770-1123 FAX 072-778-1919
E-mail: car-audio-visual@fujita-ind.com
URL http://www.fujita-ind.com



F-109TS ☆☆☆☆
車速センサーコネクタ
(5P) ☆☆☆☆



F-109TS トヨタ／スズキ車用 車速センサーコネクタ (5P)

あなたの愛車に手軽に接続、一段と好きになる
瞬間、快適なドライブを楽しんでいる……

使用方法

トヨタ/スズキ車の車両側純正コネクタ(5P)から、カーナビゲーションシステムユニットへ車速信号とバック・パーキングブレーキ信号を取り出す場合に使用します。

※作業前にバッテリーの-を必ず外して下さい。

接続方法

車両側の5Pコネクタに本製品を接続します。


警告

- 使用方法、接続方法を必ずお守り下さい。
- 断線やショートにより故障や車両火災の原因となります。配線の差し替え、コネクタの分解等改造はしないで下さい。
- 配線を車両の金属部分に挟み込まないでください。

商品の内容

車両側の純正コネクタに接続します。

F-109TS トヨタ／スズキ車用 車速センサーコネクタ (5P)



※トヨタ車はトヨタBACK信号に接続してください。
スズキ車はスズキBACK信号に接続してください。

F-109TS トヨタ／スズキ車用 車速センサーコネクタ (5P)

パッケージサイズ: 240 (H) × 75 (W) × 28 (T) mm



4 525747 110806

価格(税別)
¥1,200

カーオーディオ&ビジュアルアクセサリ

- カーTVアンテナ
- カーTVスタンド
- ハーネス・RCAコード、電源供給コード
- アルコール探知機
- アンテナブースター
- スピーカーコード〈OCF〉 ロール巻100m・200m
- バルウスアンテナ



藤田産業株式会社

〒664-0842 伊丹市森本9丁目26
 TEL 072-770-1123 FAX 072-778-1919
 E-mail: car-audio-visual@fujita-ind.com
 URL http://www.fujita-ind.com



新製品

車速センサーコネクタ(4P) 新アイテムご案内



F-119N 日産車用 車速センサーコネクタ(4P)

手軽に接続、愛車が一段と好きになる瞬間……
あなたを魅了し、ドライブを快適に楽しめます

使用方法

日産車の車両側純正コネクタ(4P) から、カーナビゲーションシステムユニットへ車速信号とパーキングブレーキ信号を取り出す場合に使用します。

※作業前にバッテリーの-を必ず外して下さい。

接続方法

車両側の4Pコネクタに本製品を接続します。

警告

- 使用方法、接続方法を必ずお守り下さい。
- 断線やショートにより故障や車両火災の原因となります。配線の差し替え、コネクタの分解等改造はしないで下さい。
- 配線を車両の金属部分に挟み込まないでください。

商品の内容

- 4P カブラ

パッケージサイズ: 240 (H) × 75 (W) × 28 (T) mm

F-119N 日産車用 車速センサーコネクタ(4P)




4 525747 110813

価格(税別)
¥1,200

車両側の4Pコネクタに本製品を接続します。 **F-119N**

車両側の純正コネクタに接続します。



カーオーディオ&ビジュアルアクセサリ

- カーTVアンテナ
- カーTVスタンド
- ハーネス・RCAコード、電源供給コード
- アルコール探知機
- アンテナブースター
- スピーカーコード〈OCF〉 ロール巻100m・200m
- パルウスアンテナ



藤田産業株式会社

〒664-0842 伊丹市森本9丁目26
TEL 072-770-1123 FAX 072-778-1919
E-mail: car-audio-visual@fujita-ind.com
URL <http://www.fujita-ind.com>